









لكزس LS 2026

INTELLIGENCE SEVEN

3

الأداء



P20

2

التصميم



P16

1

المفهوم



P10

6

تاكومي



P42

5

السلامة



P34

4

المزايا



P26



የፋይኬል

1



وبناء على ما ذكر، فإن الشركة تخلص مسوقة لشنا تجاه أي طالبة منها كان يواعها تشن على استخدام المعلمات الواردة في هذا الماكالا او اعتماد عليها وفي جميع الحالات، تذهب الشركة بشكوى بحقها في تطبيق المعلمات الواردة في هذا الماكالا في أي وقت ودون اشعار مسبق اعتماد على توفيرها او بناء على اي تغيرات او تحديدات قد تغيرها الشركة في اى اتجاه، وذلك بحسب ما ينص عليه الماده ١٣ من اتفاقية المعلمات الافتراضية.



ملاحظة: تم إعداد هذا الكاتالوج بما يشتمل من معلومات وصور ورسومات يهدف إعطاء تصوير مبدئي فقط عن المنتج المعروض ومواصفاته والتي قد لا تتطابق بالكامل على منه بصفتها واقعياً. لابد من الكاتالوج يرجى من عدم الارتكاب أو عرضاً سلبياً أو مهاناً إكتمال معلومات المنتج ومواصفاته أو ملائمة التي يعرض حاضراً أو في حال عدم الشفافية الفنية المستدلة ونطراً لطبيعة هذا الكاتالوج باللغتين العربية والإنجليزية والتي قد لا تتطابق بالضرورة لسبب أو آخر، إذا فاته ينبع عنه وجود اختلاف ينبعها الرجوع إلى معلم المبيعات للأسفاس والدفع.

ويمثل على الشركة تدلي ببياناتها تجاه أي مطالبة يوجهها لها تجاه استخدام المعلومات الواردة في هذا الكاتالوج أو الاعتماد عليها وهي جديه الالوال تتحققها الشركة بصفتها في تدلي المطالبات أو المعلومات أو التفاصيل المتعلقة بها ببيانها يرجى التواصل مع الشركة أو ملائمة أو باء على أي تغيرات أو تغيرات قد تجريها الشركة لسبب أو آخر وللحصول على مزيد من الأرشادات أو المعلومات أو التفاصيل المتعلقة بها ببيانها يرجى التواصل مع الشركة.

يُفضل حرفية تاكوهي التي تلتقط جمال ضوء القمر على أمواج البحر في تشتيبات Nishijin & Haku داخل المقصورة، وتعيش في تدرجات الإضاءة والظلال المتغيرة باستمرار على الطلاء الغريب الخارجي من نوع

Gin-Ei Luster

حيث انطلق التصميم من نقطة إلهام واضحة من أجل تحسين كل جانب من جوانب "أداء القيادة، الهدوء، راحة الراكوب، وراحة المقصورة" المترتبة في الحمض الوراثي الأصلي لسيارة LS ، إضافةً لتعبير جديد وقيق على الهدوء والراحة والطمأنينة الاستثنائية التي تشتهر بها لكزس حيث تم دفع هذه القيم إلى المستقبل عبر اعتماد تقنيات فريق لكزس (Lexus Teammate) المتقدمة، التي تعزز واجهة التفاعل بين الإنسان والآلة (HMI) لتوفير قيادة مثيرة وواضحة وتجعل هذه المزايا عبر لمسة فنية في التصميم تشكل الهيكل الديناميكي للسيارة، وتعمق أكثر





تصميم

وناء على ما قدم، فإن الشركة تطلب، مسوّغةً لبيانها، أن مطالبة مهما كان بوعها بشأن استخدام المعاولات الواردة في هذه الكالكولوج، أو الأعتماد عليها، في حفظ الأحوال، تختطف الشركة بمقدارها في تعديل المعالات، أو المعاولات، أو المعاولات الواردة في هذه الكالكولوج في أي وقت، دون إشعار مسبّبًّاً، على بوعها أو بناء على أي تغييرات أو تعديلات قد تقدّمها.

التصميم الخارجي

تطل لكزس LS بأنيقة عصرية مذهلة من اللحظة الأولى، حيث تندمج الجمالية الحسنية مع مركز جاذبية منخفض لتشكيل حضور مميز وواثق. ويتميز التصميم بانسياية خطوطه التي تدمج بين الجمال والوظيفية المتقدمة، خصوصاً في شكل الشبك الأمامي والمصابيح الأمامية، والتي يبرزها الطلاء الخارجي الاستثنائي Gin-Ei Luster. يتدرجاته المتغيرة التي تعكس ضوء القمر



التصميم الداخلي

يعكس التصميم الداخلي رؤية معاصرة للرا فاهية، حيث تلتقي قمرة قيادة مصممة لدعم التشغيل البسيط والتركيز الكامل مع راحة فائقة للاستئناء العميق، وترى روح الضيافة اليابانية وحمليات الحرفيّة الدقيقة من تاكوهي بيته المقصورة، لتمدحها طارقاً دافعاً، داعماً، ومحترفاً



ملحوظة : تم إعداد هذا الكاتالوج بما ينتمي من معلومات وصور ورسومات، بهدف إعطاء صورة صدلى فقط عن المنتج المعروض، ومواصفاته، والتي قد لا تتطابق بالكامل على تلك بعدها، وبالتالي لا يهدى هذا الكاتالوج، من عدم الشراء أو عدم الطلب أو عدم الاتصال، ملحوظات أو ملحوظات أخرى، خاص أو يهدى عن الاستئناف الفنية المستندة، ونegrara اطلاعه، هذا الكاتالوج بالمعنى الحرفي والاجماعي، وقد لا تتطابق بالمعنى الحرفي والاجماعي، أو الأخر، إذا فيه ينبع عن وجود اختلاف بينهما الرد على، مثل المهرات للاستفسار والتدقيق

بيان : على ما تقدم، فإن الشركة تطلب مسؤوليتها تجاه أي مطالبة قدمها كان ينبعها عن استخدام المعلومات الواردة في هذا الكاتالوج، أو الاعتماد عليها، وفي جميع الأحوال، تكتفى الشركة بمحفظتها في تحويل المطالبات أو المطالبات أو المطالبات المقدمة، على توفرها أو بناء على أي تغيرات أو تغيرات قد تجريها الشركة لسبب أو الأخر، ونegrara اطلاعه، على ما تقدم، فإن الشركة تطلب مسؤوليتها تجاه أي مطالبة قدمها كان ينبعها عن استخدام المعلومات الواردة في هذا الكاتالوج، أو الاعتماد عليها، وفي جميع الأحوال، تكتفى الشركة بمحفظتها في تحويل المطالبات أو المطالبات أو المطالبات المقدمة، على توفرها أو بناء على أي تغيرات أو تغيرات قد تجريها الشركة لسبب أو الأخر، ونegrara اطلاعه،



الأداء

تسعي لكزس LS بلا هواة لتحقيق الكمال في تجربة القيادة، فتجمع بين استجابة استثنائية وقوة دفع مثيرة، بما يعزز المتعة العاطفية أثناء القيادة. وفي الوقت نفسه، تحافظ على راحة الركوب الفاخرة التي تنسم بها سيارات لكزس الرائدة، خصوصاً عند استخدامها كسيارة سائق خاص



المكان: أداء بذكاء المشتهر




ملحوظة: لم يُعَد هذا الكاتالوج بما يضمنه من معلومات وصور ورسومات بعده. إنما تصور مبدئي فقط عن المنتج المعروض. ومواصفاته وأسعاره قد لا تتطابق بالكامل على منه بعدها وبالتالي، يرجى بعد هذا الكاتالوج جزءاً من عدم الضرر أو عرضاً بحسب ما يكتبه معلومات ومواصفاته أو يعرضها أي عرض خاص أو بخلاف عن الشروط المنشورة في الموقع الإلكتروني. وننوه أن إطلاعه هذا الكاتالوج باللغتين العربية والإنجليزية والتي، قد لا تتطابق بالضرورة سلبياً، أو إيجابياً، لذا فما نغيره عند وجود اختلاف بينهما الرجوع إلى مثل المعلومات الأنسجام والدقة.




هيكل متعدد المواد

لتحقيق صلابة هيكل عالية، ووزن خفيف، وأداء أمان متين، تم تحسين توزيع واستخدام الفولاذ عالي الشد المعالج حرارياً في مكونات الهيكل الرئيسية مثل العقبات والأعمدة والسلف. وللحضور مركز الجاذبية وعزم القصور الذاتي، استُخدم الألمنيوم في أجزاء الهيكل بعيدة عن المركب، مثل غطاء المحرك، وغطاء الصندوق، والجناحين، والأبواب، وأبراج التعليق. كما تساهم الدعائم الخلفية التي تربط السقف بالجزء الخلفي السفلي في تحسين دقة الاستجابة التوجيهية



نظام التعليق

لتحقيق راحة قيادة وركوب تليق بالسيارة الرائدة، تم ضبط قوة التخميد في نظام التعليق المتغير (AVS)، ومعدل زنبرك المثبت، وزنبرك العجلات الرأسية بدقة فائقة لتقليل الصدمات والاهتزازات بكفاءة. وينتج عن ذلك راحة ركوب عالية الجودة، وهدوء استثنائي، واستجابة توجيهية ممتازة، وثبات مثالي في وضعية السيارة. كما يسهم تعزيز صلابة التوصيلات التي تربط مجموعة التعليق الخلفي بالهيكل في تحسين ثبات القيادة وراحة الركوب




منصة الدفع الخلفي (FR)

تستفيد لكزس LS من منصة الدفع الخلفي (FR) التي طُورتها لكزس خصيصاً لطراز LC ، لتحسين توزيع الوزن بين الأمام والخلف. وعزم القصور الذاتي. والتוצאה هي ديناميكيات سيارة طبيعية وسلسة أثناء المنعطفات، والتسارع، والبطء. كما تقلل وضعية القيادة المنسفحة، وتقارب نقطة ورك السائق مع مركز جاذبية المركبة، ومن المسافة بين السائق ومحور الدوران، ما يعزز شعور الوحدة مع السيارة. وتحسن هذا التصميم الدقيق خصائص القصور الذاتي لتوفير استجابة فائقة مع تغييرات سلسة ومستقرة في وضعية المركبة أثناء المناورات




أوضاع القيادة

يتيح نظام "اختبار وضع القيادة" التحكم المتكامل في الأنظمة المتعددة لضبط أداء السيارة بما يناسب أسلوبك حيث يمكنك الاختيار بين خمسة أوضاع: عادي، اقتصادي، مريح، رياضي (S)، رياضي (S+) + الوضع المخصص، الذي يسمح لك بضبط إعدادات ناقل الحركة، الشاشية، وتكييف القيمة، وفقاً لفضيلاتك الشخصية




محرك V6 سعة 3.5 لتر توربو مزدوج (V35A-FTS)

يجمع هذا المحرك المتقدم بين تسارع قوي ومتغير بفضل عزم الدوران الثابت من التوربينين المزدوجين، وله دعوة التشغيل الذي يليق بالسيارة الرائدة. وتسهّل تقنيات المحرك المتطورة مثل الاحتراف عالي السرعة والمنافذ المستقيمة في تحقيق كفاءة حرارية استثنائية، ما يحسّن الأداء واستهلاك الوقود مثلاً. ويوفر التوربينين المزدوج دفعاً عالياً حتى عند سرعات المحرك المنخفضة، ما يحسّن عزم الدوران ويرقلل استهلاك الوقود.



محرك V6 سعة 3.5 لتر (8GR-FKS)

يقدم مزيجاً متطوّراً من القوة والأداء الصديق للبيئة. ويُسهم نظام التوقّيت المتغيّر الذكي (VVT-iW) في الجانب الماّص في توليد عزم دوران عالي عبر نطاق الدورات الدقيقة، بينما تعزّز الدرع الخفيف ذات البكرات وأسطوانة التوقّيت منخفضة الاحتكاك أداء الدورات العالية. ويُكمل نظام الإيقاف والتّسغيل التّلائفي نظام الحقن المزدوج (D-4S) لتحسين كفاءة المقدّم



محرك V6 هجين سعة 3.5 لتر (8GR-FXS)


يدمج محرك الهجين تقنيات متقدمة مثل نظام التوقيت المتغير المزدوج (i-VVT) ونظام الحقن المزدوج (D-4S) لتوليد أداء قيادة قوي مع أداء يبهر واستناداً إلى تحليل بيانات خدمة حول "التسارع اليومي"، تم ضبط التحكم بقوة الدفع بدقة لتعزيز الاستجابة وقوة الخرج، مما يوفر دفعية سريعة في عزم الدوران حتى عند ضغط دواسة الوقود أقل من نصفها، مما يضمن تسارعاً هادئاً وسلسًا في ظروف القيادة اليومية.



نظام الهجين متعدد المراحل (Multi Stage Hybrid System)

القيادة الحضيرية من سلasse التسارع عند الانطلاق. وفي الوقت نفسه، تقلل دورات المحرك المنخفضة أثناء الانطلاق من مستويات الضجيج وتعزز الهدوء

يُوفِّر التحكُّم بناقل الحركة ذُو 10 سرعات في نظام الهجين تحسيناً استثنائياً في أداء القيادة، مع شعور تسارع مباشر ومستمر يتنااسب مع زيادة دورات المحرك، إلى جانب إيقاع تغيير سرعات ممتاز كما يزيد دعم البطارية أثناء التسريع عند الساعات الشائعة في



الصوت

تم ضبط تقنيتي لإلغاء الضوضاء النشط (ANC) وتحسين صوت المحرك (ESE) بدقة تعزيز هدوء المقصورة على مستوى السيارة المائدة، وفي الوقت نفسه إضفاء حيوية على متعة القيادة فنظام ANC يقلل من ضجيج المحرك عبر نطاق واسع من سرعات المحرك، بينما يضبط ESE صوت تسارع وتباطؤ المحرك ليوفر نغمة ياضحة قوية وخطفة

ملاحظة : تم إعداد هذا الكتاب الجيد بما يناسبه من معلومات وصور وسواءات تهدف إعطاء صور مبدئية فقط عن المنتج المعروض ومواصفاته والتي قد لا تتطابق بالكامل على هذه بعضها وبالتالي لا يهدى هذا الكتاب الجيد جزءاً من عدد الشراء أو عرضه للبيع أو صيانته لاتصاله بالكتابات المنشورة والمقدمة والتي لا يزيد عن الاستفادة الفنية المستغلة.

بناء على ذلك، فإن الشركة تأمل مسؤوليتها إيه مطالبة كل من يومنا نشأنا عن استخدام المطاعم الواردة في هذا الكatalog أو الاعتماد عليها في جميع الأحوال، تجتنب الشركة بصفتها في تطوير مطاعمها أو المطاعم الواردة في هذا الكatalog في وقت ودور نوشط مسبي أتماد على نوهرها أو بناء على أي تغيرات أو تغيرات قد تجريها الشركة.



المزيد



ملاطنة . تم إعداد هذا الملاطنة بما يتناسب مع معلومات وصور وسواسات إعطاء تصوّر مبني على المعتقد المعرفى ومواهباتي والذى قد لا يتناسب بالكامل مع هذه المعتقدات والمواهبات. ولقد أعد هذه الملاطنة جزءاً من عقد الشاء أو عرضاً لبيان ما يكتسبه المعتقد المعرفى وألفته لاري عرض حاصل وبطلاً ببيان ما يكتسبه المعتقد المعرفى.

الرفيعة التي تدمج بين مصابيح Bi-Beam LED ثلاثية العيون، ومصابيح BladeScan AHS المبتكرة، وإضاءة DRL الترحيبية التي تعكس روح الضيافة الباباوية

وُضع اهتمام دقيق في تحسين راحة السيارة الرائدة، ووظيفتها، وسلامتها، ليصبح كل قيادة في لكزس LSأوّلًا ذات قيمة. وتدمج المزايا بين الحرفة والتقنيات المتقدمة لخلق تعابير عصرى عن الرفاهية، يمنح تجربة غنية تعاشر ثقة وطمأنينة ويدرك التمييز الحقيقى في تفاصيل تجمع بين الوظيفية الفائقة والجمال الاستثنائى، مثل خطوط التصميم الحريئة التي تب�ط الحياة عبر تدرجات الطلاء Gin-Ei Luster، والمصابيح الامامية^٤*



المصايخ الأمامية

وحدة مصباح ثلاثة العدسات أعلاه، ومصابيح BladeScan AHS المبتكرة أسفلها، توفر رؤية ليلية ممتازة لقيادة موثوقة وخالية من التوتّر، ويعمل نظام BladeScan على تحسين الرؤية الليلية بشكل كبير عبر إضاءة طبيعية واسعة في الوضع العالي، ما يساعد على اكتشاف المشاة واللافتات مبكّاً. وتتوفر مصابيح DRL& LED على شكل حرف L في المنتصف إضافةً ترسيمية ناعمة (Fade-in) عند فتح الأبواب، ووداعية * عند قفلها (Fade-out).

المصايخ الخلفية

بين الشكل A المتدمج المصاكيح الخلفية المميزة على شكل حرف الانسيابي المدعوم بلمسات Piano Black، والوظيفية المقدمة، فمتصاكيح الاشارة المتسلسلة تضيء بتدفق حاد وواضح ينقل اتجاه الانعطاف بسرعة للسيارات خلفك. كما تساهم زعافن التثبيت الهوائية المدمجة في التصميم في تحسين ثبات القيادة وتستخدم جميع المصاكيح، بما في ذلك تلك المثبتة على غطاء الصندوق، تقنية LED



مرايا الأبواب



مساحة الصندوق

يحقق التصميم الدقيق توازناً بين الشكل الجميل وسعة تخزين
وافرة، تكفي لوضع أربع حقائب غولف
في طرازات الهجين، ^{جيست}يبطارية خلف المقاعد الخلفية، لتتوفر
مساحة 430 لتر² أما في طرازات البنزين، فتتهدر 480 لتر

*¹ AHS: Adaptive High-beam System. DRL: Daytime Running Lamps. ² Luggage space calculated using the VDA method. Luggage space varies for vehicles equipped with a rear air conditioner: LS500h Executive 400 liters; LS500 Executive 410 liters.



مقاعد خلفية كهربائية بـ 22 وضعية ومسند قدمين

تستخدم المقاعد الكهربائية محركات ونظائرها هوائيّاً يفتح ويفرغ كبسولات هوائية لضبط كل جانب من جوانب الراحة بدقة. وتوفر المساحة الخلفية للمسند خلف مقعد الراكب الأمامي ما يصل إلى 1020 مم من مساحة الأقدام، مع مسند قدمين كهربائي يدعم الساقين السفلتين لراحة فائقة

كما يتواجد في المقاعد ثلاث إعدادات مسبقة :
عمل (Business): الوضع العادي
ترفيه (Entertain): يتيح ظهر المقعد لزاوية مريحة
ويضيّط مقعد الراكب الأمامي لمثالية مشاهدة شاشة المقعد
الخلفي
استرخاء (Relax): يدفع مقعد الراكب الأمامي للأمام
ويطبق ظهر المقعد الخلفي بعمق لاستغلال أقصى مساحة
ممكّنة

نظام ترفيه المقاعد الخلفية

يشمل النظام شاشتين قياس 11.6 بوصة تضيّقان موضعهما تلقائياً مع حركة المقعد للحفاظ على زاوية مشاهدة مثالية، بالإضافة إلى مشغل أقراص Blu-ray، وفتحة بطاقه SD، ومنفذ HDMI لتوصيل الحواسيب أو الأجهزة الأخرى. ويمكن تشغيل الكاب أيضًا الاستمتاع بالفيديوهات والموسيقى من أجهزتهم المحمولة عبر تقنية



شاشة العرض الإلكترونية متعددة الرؤى (EMV)

تدعم الشاشة التي تعمل باللمس قياس 12.3 بوصة التحكّم البديهي في الملاحة، والصوت، والأنظمة الأخرى بلمس الشاشة مباشرةً كالهاتف الذكي. وموضعها مصمم بعناية لتمكين التشغيل بلمسة الإصبع دون فقدان الرؤية الأمامية أو وضعية القيادة. وهي متوافقة مع Apple CarPlay و Android Auto للتفاعل السلس مع تطبيقات الهاتف.



مفاتيح التدفئة والتهوية / صندوق الكهنسول

ُدمج مفاتيح تدفئة المقاعد، وتدفئة عجلة القيادة، وتهوية المقاعد، والستارة الشمسية الخلفية في الكونسول العلوي، لسهولة التشغيل مع الحفاظ على وضعية قيادة مريحة وتبسيط إعدادات AUTO عند تفعيل الوظائف، لمعرفة الحالة التشغيلية بسرعة، ويسهل الشكل المحدب لمفاتيح التدفئة والتهوية، بينما يتيح الشكل المقعر لعظام صندوق الكونسول تخزين الهاتف الذكي دون فتح الغطاء، وتم تصميم عمق مساحة التخزين بعناية لضمان سهولة تشغيل ذراع ناقل الحركة، والوصول إلى الهاتف. ويتوافق شاحن لاسلكي داخل مساحة التخزين لتعزيز الراحة.




لوحة التحكم المتعددة للركاب الخلفيين تضع لوحة التحكم المدمجة في مسند الذراع الخلفي التحكم الديبهي بالصوت، والتكييف، وضبط المقاعد، ووظائف الاسترخاء، والستائر الشمسية، والإضاءة، بين أيدي الركاب. ويسهل واجهة رسومية بديهية تجعل الوظائف المستخدمة بكثرة من عملية التشغيل.



Mark Levinson QLI Reference Surround صوت نظام

يستخدم نظام الصوت المحيطي ثلاثي الأبعاد المكون من 16 قناة و23 سماعة مفهوم PurePlay ، حيث توضع سبع سماعات Unity بقطر 10 سم على نفس الارتفاع حول المقصورة، ما يقربها من آذان الركاب لخلق مسرح صوتي ديناميكي ثلاثي الأبعاد.

وبالإضافة إلى السمعاءات السقفية (QLI Quantum Logic Immersion)، يملا النظام المقصورة بصوت موحد يحاكي واقعية المسرح الحي بدقة في تحديد مصادر الصوت، ووضوحتها، وقوتها. كما تستعيد تقنية Clari-Fi مكونات الصوت المفقودة في الملفات المضغوطة، لاسترجاع الأصوات الطبيعية والجو المحيطي الستريو، وتقديم الموسيقى بأقرب صورة ممكنة من الأصل.



نظام صوت لكزس LS المرموق

تُعيد 12 سماعة إنتاج صوت باس غني وقوي مع أصوات إنسانية واقعية. وتحصح تقنيات المعالجة المتقدمة الزيادة في البايس، وتنتج صوًّا واضحًا حتى عند مستويات الصوت المنخفضة.



ستائر شمسية كهربائية

تعطّي الستارة الشمسية للنافذة الخلفية كامل الزجاج من الجانبين دون فجوات. ويرتبط تشغيل ستائر النافذ الخلفية الجانبيّة مع ستائر أبواب المقاعد الخلفية لضمان الراحة والخصوصيّة

ملاحظة: تم إعداد هذا الكاتالوج بما يناسبه من معلومات وصور ورسومات بهدف إعطاء تصوّر مفديّن هفّت عن المنتج المعرض ومواصفاته والتي قد لا تتطابق بالكامل على هذه بعضها، وبالتالي، لا يُعد هذا الكاتالوج جزءاً من عقد الشراء أو عرض السلاسل أو معايير اتّهاب معلومات المنتج ومواصفاته أو اتفاقه لغيره، بل هو إرشادٌ عامٌ ينبع من تجربة الشركة في إنشاء المنتجات والخدمات.

يتم تدوير الهواء المبرد من المبرد
الخلفي في مساحة الصندوق عبر
الصندوق المبرد لحفظه على برودة
محتوائه. ويمكن تشغيل أو إيقاف
تدفق الهواء عبر فتحات التهوية
حسب الحاجة



صندوق تبريد



مقاعد أمامية كهربائية بـ 28 وضعية

تجمع المقاعد الكهربائية بين المحرّكات والنظام الهوائي لضيّط المقعد بدقة لدعم كلّ جزء من الجسم. ويوفّر الدعم للمحسّن للتطبيق المختلّفة شعوراً بالاندماج مع السيارة، حيث يسهم دعم الكتفين، والوركين، وجوابن المقعد في تثبيت وضعيّة الجسم أثناء الفرملة والانعطاف وتتحكّم الوطاائف المستخدمة بكثرة مثل الانزلاق والإمالة، ورفع وخفض مسند الرأس، عبر مفاتيح على جانبي المقاعد. ويمكن ضيّط كلا المقعدين بدقة من خلال شاشة EMV. كما يمكن للساقين التحكّم بشكل مستقل بمقعد الراكب الأمامي لضيّطه لراحة الركاب الخلفيين.



مقاعد أمامية مجددة

يُدْمِج كبسولات هوائية في ظهر المقدّم ووسادته لتوفير ضغط من الظهر إلى الفخذين، مما يعزز شعور الاسترخاء ويمكن اختيار برامح للجسم كاملاً أو لجزاء محددة من الجسم العلوي، السفلي، أو القطبي.



تنفح كبسولات هوائية مدحمة في وسادة المقعد وظهوره لتوقيف ضغط على ظهر الراكب وفخذيه. كما يستخدم النظام سخانات مخصصة لتعزيز الاسترخاء عبر دورات متكررة من التسخين والتبريد. ويمكن اختيار سبعة برامج: للجسم كاملا Refresher, Stretch, Simple أو لأجزاء محددة مثل (الجسم العلوي، السفل، الكتف، أو المنطقة القطانية)



Lexus Climate Concierge چیزی

عند تفعيل هذا النظام، يكفي لمسة واحدة على زر AUTO في لوحة التكيف لتنسيق التحكم التلقائي بين مكيف الهواء رباعي المناطق، وتسخين المقاعد، وتهوية المقاعد، وتسخين عجلة القيادة، لتوفير راحة مثالية لكل راكب. ويكشف جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء (IR) درجة حرارة سطح جسم الركاب لتقديم الراحة المثلث بسرعة. كما يكتشف أشعة الشمس في الصباح الباكر ووقف الغروب، ويبطئ نظام تكيف المركبة للحفاظ على الراحة.



مقاعد سهلة الوصول (للمقاعد الأمامية)

لتسهيل استخدام أحزمة الأمان، ترتفع اقفال حزام الأمان تلقائياً عند فتح الباب، ثم تختفي مجدداً بعد ربط الحزام



نظام تعليق هوائي إلكتروني (مع وضعيّة الوصول)

بالإضافة إلى وظيفة ضبط ارتفاع السيارة بين الوضعين عادي ومرتفع، يرفع وضعيّة الوصول للسيارة تلقائياً لتسهيل الصعود والنزول.



نظام سهولة الوصول الكهربائي

تميّز المقادِع الأمامية بوظائفٍ انتلاقِ تلقائيٍ للخارجِ والعودةِ، ووظيفةٍ رفعِ المقادِع (للسائقِ فقط)، ووظيفةٍ فتحِ جوانبِ وسادةِ المقادِع.

ف عندَ الخروجِ، يرفعُ نظامُ رفعِ المقادِع تلقائيًّا، ويعيدهُ إلى وضعهِ الأصليِّ عندَ العودةِ وتفتحُ وظيفةٍ فتحِ جوانبِ الوسادةِ الداعمةِ الخامِيةِ لتقليلِ الاصطدامِ، وتحفظُ علىِ الفحذينِ: إثناءِ الصعدهِ والتزاولِ.

^١ حيث يتطلب استخدام وضعية الوصول أو تشغيل التعليق الهوائي التوقف لغير إعدادات النظام.

ملاحظة: تم إعداد هذا الكاتالوج بما يتناسبه من معلومات وصور ورسومات بهدف إعطاء تصوّر مبدئي فقط عن المنتج المعروض ومواصفاته والتي قد لا تتطابق بالكامل على

وباء على ما تقدم فإن الشركة تخلص مسؤوليتها تجاه أي مطالبة منها كان نوعها تنشأ عن استخدام المعلومات الواردة في هذا الكاتالوج أو الاعتماد عليها وفي جميع الأحوال تختفي الشركة من مسؤوليتها تجاه أي المتقدمة أو المقدمة بعد إصدار الكاتالوج.

تطور لكزس تقنيات السلامة باستمرار بهدف واحد: الوصول إلى صفر وفيات أو إصابات ناتجة عن حوادث المرور وللوصول إلى هذا الهدف، تضم لكزس LS حزمة Lexus Safety System+ التي توسيع وتطورت عبر إضافة، أنظمة جديدة وتحسين وظائفها، بهدف منع الحوادث، وتقليل وفيات، وتحفيض عبء القيادة

5

»» السادس: السعي نحو منتشل ذاتي من الموارد




ملحوظة: تم إعداد هذا الكاتالوج بما يضمنه من معلومات وصور ورسومات بهدف إعطاء نصائح مبنية فقط على المنتج المعروض، ومواصنه والتي قد لا تتطابق بالكامل على ٥٥
بنها، وبالتالي لا يهدى هذا الكاتالوج، بما من بعد الشراء أو عصا السبع أو ضمناً إكمال معلومات المنتج ومواصنه أو ملائمه أي عرض خاص أو بناء عن الاستشارة الفنية المبنية
ونهذا لاتخاذ عهدة هذا الكاتالوج بالغتين العربية والإنجليزية والتي قد لا تتطابق بالضرورة لسبب أو لأخر، إذا ثمن عن عند وجود اختلاف بينهما فيرجوع إلى ممثل المبيعات للأسفاس والتدقيق

وناء على ما تقدم فإن الشركة تقبل مسؤوليتها تجاه مطالبة مهملة كأن يوجهها تشن على استخدام المعلومات الواردة في هذا الكاتالوج في أي وقت ودون إنذار مسبق اعتماداً على توصيات أو بناء على أي تغيرات أو تغيرات قد تجريها
الشركة بصفتها في تعديل المنتجات أو المطارات أو الموصفات المراد في هذا الكاتالوج في أي وقت ودون إنذار مسبق اعتماداً على توصيات أو بناء على أي تغيرات أو تغيرات قد تجريها
الشركة لسبس، أو آخر، والمحصل على مزيد من الإرشادات والتفاصيل المطلوبة بمواصفات، كما يرجى التواصل مع أشخاصي المسئول

LEXUS SAFETY SYSTEM + حزمة

عند اكتشاف الرادار الموجي المليمترى والكاميرا أحادية العدسة لمركبة أو مشاة أو دراجة نارية أمامك، وتحتمل وقوع تصدام، يصدر النظام تنبيهاً إذا ضغط السائق على المكابح، تُعزز النظام قوة الفرملة. وإذا لم يتمكن من الضغط، يفعّل النظام الفرملة تلقائياً لتجنب التصادم أو تقليل قوته. كما يكتشف النظام احتمال التصادم الآمامي بمركبة قادمة (حتى لو انحرفت من حارتها)،² وبينه السائق ويفعّل المكابح لتقليل الأضرار. بصرياً وصوياً



2- نظام التنبية والمساعدة عند الانعطاف يميناً أو يساراً

عند الانعطاف في تقاطع، إذا اكتشف النظام مركبة قادمة (حتى في حارتين مجاورتين) أو مشاة أو دراجات نارية تعيّر من الجهة المقابلة، ينذر السائق ويفعل المكابح لتجنب التصادم أو تقليل الضرر

The diagram shows a top-down view of a road. A white car is on the left, moving towards a dark-colored car on the right. A red arrow above the white car indicates its path. A blue curved arrow above the dark car indicates its path. A blue double-headed arrow between the two cars indicates the relative speed. A light blue shaded area surrounds the dark car, representing the detection range of the system. A label 'Pre-collision warning' points to the area above the dark car, and a label 'Pre-collision braking' points to the dark car itself.

١- نظام التنبيه والمساعدة عند التقاطعات (مركبة عابرة)

يدعم النظام تجنب التصادم مع مركبات أو دراجات نارية
تعبر عند التقاطعات خارج نطاق النظام العادي. وعند احتمال
التصادم، ينذر السائق ويُفعّل المكابح لتنقيل الضرر³.




5- كيد التساعع عند الساعات المنخفضة

عند دخول تقطيع، وإذا اكتشف النظام مركبة تقترب من الأمام يسأّ أو يميّأ، يوجّه انتباه السائق عبر تحذير متحرك على شاشة العرض الأمامي يوضح اتجاه الاقتراب. وإذا استمر السائق بالتحرك، يصدر جرسًا وتتبيّأ على الشاشة.

3- مساعد التوجيه الطارئ (Emergency Steering Assist)


إذا احتفل وقوع تصادم، وكان هناك مساحة كافية للمناورة داخل الحارة، وبدأ السائق بمناورة تجنب، يساعد النظام في التوجيه لتعزيز ثبات السيارة ومنع مغادرة الحارة. كما يدعم وظيفة توجيه نشطة (اختيارية) توجيه السيارة داخل الحارة مع فرملة خفيفة، حتى لو لم يحرك السائق عجلة القيادة



4- تنسه حركة المروي الإمامية (FCTA)

*⁴ The system may not operate if it determines there is insufficient evasion space or an obstacle within the evasion space, or objects with a certain lateral speed such as pedestrians crossing.

LEXUS SAFETY SYSTEM +




مثبت السرعة الراداري (مع نطاق سرعة كامل)

يحافظ المثبت على سرعة ثابتة، ويستخدم الرادار والكاميرا لالحفاظ على مسافة آمنة من المركبة الأهمية. وعند تشغيل إشارة الانعطاف بسرعة 80 كم/ساعة أو أكثر، يسرع السيارة مؤقتاً إذا كانت تتبع مركبة أبطأ، أو يبطئها إذا انتقلت إلى حارة بها مركبة أبطأ، لتسهيل التجاوز. كما يقلل وظيفة تقليل السرعة في المنعطفات من سرعة المركبة عند الاقتراب من المنعطفات، لتجنب الغاء تشغيل المثبت.




مرآة الرؤية الخلفية الرقمية

تعرض صوّراً عالية الدقة من كاميرا الرجوع للخلف، لرؤية أوسع دون عائق.
وتعمل حتى مع إغلاق الستائر الشمسية وتحتوي على وضع تعليم تلقائي
للتقليل الوجه



مساعدة تتبع المسار (LTA)

على الطرق السريعة، وعند تفعيل مثبت السرعة،
يساعد النظام في التوجيه للقاء داخل المسار الحارة.
ويعزز الأداء على المنعطفات اللطيفة، ويحافظ على
القدرة في منتصف الحارة بحركة سلسة



مساعدة تغيير المسار (LCA)

يل الطرق السريعة، وعند تشغيل إشارة الاعطاف، ساعد النظام في تغيير الحارة ومراقبة المركبات في حارة المستهدفة. وينطوي مؤشر الإشارة تلقائياً بعد كتمان المناورة



اللقاءات المقدمة الخلفي

عند عدم وجود ركاب في المقعد الخلفي، يميل المقعد تلقائياً مع تحريك
مقابل الحركة، وينخفض مسند الرأس لتوسيع مجال الرؤية في المرأة
الداخلية



مصابيح Blade Scan AHS نظام الأضواء العالية التكيفية

يعكس الضوء من مرايا دوارة بسرعة عالية لإتاحة الطريق
بسلاسة. وتنطفئ المصايبم LED وتنضاء بالتزامن مع
المرايا لضبط مناطق الإضاءة والطلال بدقة، مما يساعد
على اكتشاف المشاة واللافتات بسرعة. كما يقلل من
توهين السائقين القادمين من خلال حجب جزئي
الإضاءة العالية²



الأضواء العالية التلقائية (AHB)

تطفي الأضواء العالية تلقائياً عند اكتشاف مركبة أخرى، وتبعيد تشغيلها عند اختفائها

نظام التوقف الطارئ (Emergency Driving Stop System)

إذا عجز السائق عن التحكم بالمركبة (مثلاً بسبب مرض مفاجئ)، يبطر نظام المركبة حتى تتوقف داخل الحارة، مع إنذار الآخرين لتقليل خطر حادث.


^{*1} Recognized road signs vary by country and system specs.

*² The system may not operate depending on road, vehicle, weather, and other conditions.

ملاحظة: تم إعداد هذا الكالكتوج بما يتضمنه من معلومات، وصور ورسومات تهدف لاطلاع تصور مبدئي فقط عن المنتج المعروض ومواصفاته والتي قد لا تتطابق بالكامل على هذه المعلومات، وبالتالي، لا يلبي هذا الكالكتوج جميعاً من عدد الشروط أو عبارات البيع أو عهادات إكمال معلومات المنتج ومواصفاته وإنما يلبيه على الأعراض حاصل وبشكل غير ملزم على المستشاره الفنية المستلمة.

ونظرًا لطبيعة هذا الكالوج باللغتين العربية والإنجليزية والتي قد لا تتطابق بالضرورة ليسوا ألا، إذا قاتل بعضون ضد مخالفيهم، بينما يجتمعون على ممثل المصالح للاستنسفار والتدقيق.

وبناءً على ما تقدم، فإن الشركة تحيى مسوبيتها تجاه أهله مطالبة مهما كان نوعها تنشأ عن استخدام المعلومات الواردة في هذا الكالوج أو اعتماده عليها، وهي جميع الأحوال، تحفظ



نظام مساعدة الخروج الآمن (SEA)


عند فتح الأبواب، إذا اكتشف النظام مركبة أو دراجة قادمة من الخلف، يضيء مؤشر في المرأة لتحذير المركاب. وإذا فتح الباب رغم الخطر، يصدر إنذاراً بصرياً وصوتياً.

نظام مراقبة الزاوية العميق (BSM)

يكتشف المدار مركبات في الزاوية العميماء عند تغيير الحرارة، وبينه السائق عبر مؤشر في المرأة وجرس صوتي.

نظام فرملة التصادم الثنائي (عند التوقف)

إذا اكتشاف الماء ادار اقترب مركبة من الخلف أثناء التوقف،
واحتمل وقوع تصادم، يفعّل الماكابح لتقليل سرعة المركبة،
ومنع الاصطدام الثاني بمركبة أمامية أو مشاة.



نظام فرامل دعم الركن (PKSB)

عند السرعات المنخفضة، وإذا احتمل الاقتصادام بجسم ثابت أو متحرك أو مشاة خلف المركبة، يتحكم النظام بقوة الدفع والمكابح لتجنب الاقتصادام أو تقليل الضرر.



نظام الرؤية الشاملة (Panoramic View Monitor)

يعرض منظور عين الطائر على شاشة 12.3 بوصة لمساعدة السائق على رؤية المناطق المحيطة.

عرض الجوانب: للتحقق من المسافة الجانبية

عرض المنعطفات: للتحقق من المسافة عند الانعطاف

عرض الأرض المحيطة بالسيارة: يعرض موقع العجلات لمساعدة الركن والقيادة في الطرق الضيقة




وسائل هوائية SRS

وتشمل: وسائل أمامية ثنائية المرحلة، وسائل ركبة أمامية، وسائل جانبية (أمامية وخارجيةخلفية)، وسائل ستائرية (أمامية وخلفية)، ووسائل وسادة المقعد (للراكب الراحيين في المقاعد الخلفية).

مساعد الركن المتقدم (Lexus Teammate Advanced Park)

يجمع بين كاميرات وأجهزة استشعار فوق صوتية لدعم ركن دقيق. ويتحكم تلقائياً في التوجيه، التسارع، الفرملة، ونقل الحركة، مع عرض منظور عين الطائر باستمرار، وبعدم 6 وظائف: ركن عمودي (للامام والخلف)، خروج عمودي، ركن متوازي، وخروج متوازي.



ملاحظة: تم إعداد هذا الكاتالوج بما يتضمنه من معلومات وصور ورسومات بهدف إعطاء تصور مبدئي فقط عن المنتج المعروض ومواصفاته والتي لا تدلي بالتأكيد على ذلك بعينها وبالتالي، لا يقصد هذا الكاتالوج جزءاً من عقد الشراء أو عرضاً للبيع أو ضمناً للاحتكار معلومات المنتج ومواصفاته أو ملخصاته لزي عرض حاصل أو يدللاً على الدلالة الفنية المستفادة

ونظراً لطبيعة هذا الكاتالوج المقتني العربية والإنجليزية والتي قد لا تتطابق بالضرورة سبيس أو لذا فإنه يتبع عند وجود اختلاف بينهما الرجوع إلى مفهوم المعايير اللاتيكية والتدقيقية، وبناء على تجربة الشركة تخلص سبليونتها بأنها تنسى استخدام المفاهيم الواردة في هذا الكاتالوج أو اعتماد عليها وهي جميع الأحوال، تحفظ

*¹ Detection of stationary objects around the vehicle, vehicles and pedestrian.

*² Smartphone operation requires the driver to have an Electronic Key.



تاكومي

يسعى حفيظو تاكومي في لكزس إلى تحقيق الكمال في كل جانب من جوانب عملهم، من خلال تطبيق عناية مستمرة وتقانٍ لا ينوقف، ودمج مهاراتهم اليدوية مع قوة التكنولوجيا لاستشراف المستقبل بشكل أفضل.

المدارء السادس: حرفية تنسق المتعامل



ملحوظة : تم إعداد هذا الكاتالوج بما يضمنه من معلومات وصور ورسومات بهدف إعطاء تصور مبتدئ عن المنتج المعروض. ومواصفاته والتي قد لا تتطابق بالكامل على تلك بعدها وتالياً. بعد هذا الكاتالوج، جرأنا من عدم الضرر أو عرضاً لكتاب مهاراته المتنفسة ومواصفاته أو ملائكته أي عرض صادر أو بخلاف عن المسماة فيه المذكورة المستندة.

ونظراً لطبيعة هذا الكاتالوج باللغتين العربية والإنجليزية والتي قد لا تتطابق بالضرورة لسبب أو آخر، إذا ثانه تغير عن عدم وجود اختلاف بينهما الإرجوع إلى مثيل المبيعات للأسفصال والدفع.

الألوان الخارجية والداخلية

ويستوحى جماله من تدرجات ضوء وظل الطلاء الخارجي Gin-Ei Luster ، والجمال الخفي لضوء القمر على سطح البحر في تجسيدات ونشطبيات Haku & Nishijin داخل المقصورة.



أيضاً نوفا زجاجي (083)



تیتانیوم سونیک (7)



لستر جین-إی (L31)



أسود جرافيتی زجاجی (223)



لستر المغنيز (K21)



اپریڈیوم سونیک (21)



أغات سونيك (U33)



أزرق داكن ميكا (X58) غير متوفر على حزمة F SPORT



المزيد 20 بحصة

ملاحظة: تم إعداد هذا الكاتالوج بما يضمنه من معلومات وصور ورسومات بهدف إعطاء تصوّر مبغيٍ فقط عن المنتج المعروض ومواصفاته والتي قد لا تتطابق بالكامل على هذه بعضها وبالتالي، لا يهدى هذا الكاتالوج جزءاً من عقد الشراء أو عرضاً للبيع أو صياغاً لاتكاليف معلومات المنتج ومواصفاته أو ملائمته لاي عرض، حاصل أو بديل على الاستشارة الفنية المستقلة.

L-Aniline : جلد

<SEMI-ANILINE LEATHER (LUXURY MODEL)>



أبيض

أسود

جلد شبه أنيلين



أسود



بني



قرمز

ملاحظة : تم إعداد هذا الكاتالوج بما يضمنه من معلومات وصور ورسومات بهدف إعطاء نصائح عامة حول فنون الصناعي والديكور. وقد لا تتطابق بالكامل على هذه بعينها أو الآيلر. بعد هذا الكاتالوج، من عدد الشواء أو رطوبة أو ضماناً لإنفصال ملحوظات المنتج وموصده أو ملائمة أي عرض حاص أو ديدل عن الاستنارة الفنية المستندة. وندرك أن المعايير هذا الكاتالوج بالمعنى العربي والإنجليزية والتي قد لا تتطابق بالصورة سبب أو لآخر، إذا فاته عن عن وجود اختلاف بينهما الجوع على، مثل المفهوم للأسفاس والتدفيف.

بيان على: ما تقدم في الشركة تطلب سلامة تجارة أية استخدام الملعوبات الواردة في هذا الكاتالوج أو اللعنة على، وهي دينج الأخوال، تشنف الشركة ينبعها في تعدل المنتجات أو الملعوبات أو المؤشرات الواردة في هذا الكاتالوج، في أي وقت ودون إنفصال سبب اعتماداً على، تهونها أو بناء على، أي تغيرات أو تدفيفات قد تجريها الشركة لسبب، أو آخر، والحصول على، تزيد من الاشتادات، والتفاصيل المعنفة، بما ينبعها برين، التواصل مع استشاري المعنفات.


<SEMI-ANILINE LEATHER>



White



Crimson & Black/Black




Hazel

<SMOOTH LEATHER>



Black & White



Hazel

<TRIM>




Art Wood (Organic)



Ash Burl (Open Pore)



Walnut (Open Pore)



Laser Cut Special Black

ملاحظة: تم إعداد هذا الكاتالوج بما يتناسب من معلومات وصور ورسومات تهدف إعطاء تصوّر مبدئي فقط عن المنتج المعروض، ومواصفاته والتي قد لا تتطابق بالكامل على هذه بعضها وبالتالي، لا يهدى هذا الكاتالوج جزءاً من عقد الشراء أو عرضه للبيع أو صياغة اتفاقية الشراء أو مصايفه أو ملائحته لاي عرض حاصل أو يدل على الاستثناء الفنية المستخدمة.

ونظرًا لطبيعة هذا الكالوج بالمعنى الحرفي والدقيق والمعنى الحرفي والدقيق، الذي لا يتطابق بالضرورة سبب أو لغز، لذا فهو يغير بعد وجود حلقات، بينما الحالات المثلثية لا تغير ملحوظًا، لأن الكالوج هو مجموع الحالات المثلثية.

MAIN FEATURES FOR MIDDLE EAST <LS500h/LS500/LS350>

EXTERIOR

- Windshield green glass; IR (Infrared Rays)-cut and UV-cut function
- Front door, rear door and rear quarter window glass; acoustic glass, IR-cut and UV-cut function
- Rear window green glass; UV-cut function
- Moonroof; power tilt/slide, one-touch mode with jam protection system
- Door mirrors; LED side turn signal lamp, auto folding, heater, interlink with reverse gear, camera, and infrared light
- Door handles; foot area illumination
- Exclusive front and rear bumpers, front grille, front fender emblems and aluminum wheels (F SPORT package)

INTERIOR

- 12.3-inch full graphic TFT meter (Except vehicle equipped with 8GR-FKS engine)
- 8-inch TFT meter (Vehicle equipped with 8GR-FKS engine)
- Color head-up display
- Leather steering wheel
- Wood and leather steering wheel
- Analog clock; GPS correction function
- Power rear window sunshade
- Power rear door and rear quarter window sunshades
- Center console box
- Wireless charger
- Vanity mirrors and lamps (Front seats)
- Cupholders (Front and outboard rear seats)
- Door pockets (All doors)
- LED interior lighting system
- Auto air conditioning system; independent temperature controls for front seats, clean air filter with pollen and odor removal function
- Auto air conditioning system; 4-zone independent temperature controls, clean air filter with pollen and odor removal function (Front and outboard rear seats)
- Lexus Climate Concierge
- nanoeX
- Rear cooler
- Exclusive front seats, steering wheel, shift lever, aluminum pedals, analog clock and meter (F SPORT package)

OPERATION

- Power tilt and telescopic steering column; auto-away/auto-return function
- Steering wheel control switches
- Drive mode select with Custom Mode
- Position memory switches (Front seats); 3-memory
- Cruise Control
- Smart Entry & Start System
- Parking Assist Monitor
- Panoramic View Monitor
- Lexus parking assist-sensor
- Hands-free power trunk lid

NAVIGATION AND AUDIO

- Lexus Navigation System
- 12.3-inch EMV (Electro Multi-Vision) touch display; Apple CarPlay and Android Auto compatible
- Lexus LS Premium Sound System; AM/FM radio, 12 speakers, MP3 and WMA (Windows Media Audio) play compatible, DSP (Digital Signal Processor), ASL (Automatic Sound Levelizer)
- Mark Levinson QLI (Quantum Logic Immersion) Reference Surround Sound System; AM/FM radio, 23 speakers, MP3 and WMA play compatible, DSP, ASL, Clari-Fi
- Rear seat entertainment system; 11.6-inch IPS (In-Plane-Switching)-LCD displays, HDMI jack, microSD or microSDHC card, 2 headphone jacks, wireless remote control, Blu-ray Disc player, Miracast
- Bluetooth function; hands-free calling, wireless connection with AV-profile compliant player
- USB ports; 2 Type C (Instrument panel), 1 Type A and 1 Type C (Front console box), 2 Type C (Rear center armrest)
- 28-way power front seats
- Refresh seats (Front seats)
- Power easy access system (Front seats)
- Seat heater (Front and outboard rear seats)
- Ventilated Seats (Front and outboard rear seats)
- 22-way power rear seat (Behind the front passenger's seat)
- Ottoman with expansion mechanism (Rear seat behind the front passenger's seat)
- Relaxation seats (Outboard rear seats)

SAFETY

- Lexus Safety System + <Pre-Collision System, Dynamic Radar Cruise Control, LTA (Lane Tracing Assist), LDA (Lane Departure Alert), AHS (Adaptive High-beam System) or AHB (Automatic High Beam)> (Except vehicle equipped with 8GR-FKS engine)
- Lexus Safety System + <Pre-Collision System, Dynamic Radar Cruise Control, LTA, LDA, AHB> (Vehicle equipped with 8GR-FKS engine)
- Advanced Park
- SEA (Safe Exit Assist)
- BSM (Blind Spot Monitor)
- VDIM (Vehicle Dynamics Integrated Management)
- PKSB (Parking Support Brake)
- PKSA (Parking Support Alert)
- Drive-start Control
- TRC (Traction Control System)
- VSC (Vehicle Stability Control)
- ABS (Anti-lock Brake System) with EBD (Electronic Brake force Distribution)
- Brake Assist system
- Hill-start Assist Control
- 3-eye Bi-Beam LED headlamps; auto-leveling system
- LED sequential turn signal lamps
- LED DRL (Daytime Running Lamp)
- LED cornering lamps
- LED rear fog lamps
- Automatic anti-glare mirrors (Interior and door mirrors)
- Digital Rear-view Mirror
- Dual-stage SRS (Supplemental Restraint System) airbags (Front seats)
- SRS knee airbags (Front seats)
- SRS side airbags (Front and outboard rear seats)
- SRS curtain shield airbags (Front and rear door windows)
- SRS seat cushion airbags (Outboard power rear seats)
- 3-point ELR seatbelts (All seats)
- Pretensioners and force limiters (Front and outboard rear seats)
- Anchor bars for fixing ISOFIX-compliant child seat (Outboard rear seats)
- CRS (Child Restraint System) top tether anchors (Outboard rear seats)
- Security system; alarm, immobilizer system
- AL-TPWS (Auto Location-Tire Pressure Warning System)
- Rear seat reminder
- 4-point pop-up hood


SPECIFICATIONS FOR MIDDLE EAST <LS500h/LS500/LS350>

DIMENSIONS & WEIGHT

- Overall length: 5,235mm
- Overall width: 1,900mm
- Overall height: 1,450mm (With air suspension), 1,460mm (With coil suspension)
- Wheelbase: 3,125mm
- Tread: Front 1,630mm
Rear 1,635mm, 1,615mm¹
- Curb weight: 2,180-2,330kg <LS500h>, 2,120-2,265kg <LS500>, 2,025-2,060kg <LS350>
- Gross vehicle weight: 2,725kg <LS500h>, 2,670kg <LS500>, 2,585kg <LS350>

CHASSIS

- Suspension (Front/Rear): Multi-link type, air springs, gas-filled shock absorbers, stabilizer bar
- Steering system: Rack and pinion with electric power assist. EPS (Electric Power Steering)
- Brakes²: Front 357mm <LS500h/LS350>, 400mm <LS500h F SPORT/LS500> ventilated discs
Rear 335mm <LS500h/LS350>, 359mm <LS500h F SPORT/LS500> ventilated discs
- Minimum turning radius (Tires): 5.7m, 5.6m³
- Fuel tank capacity: 82 liters
- Tires: Front 245/50RF19, 245/45RF20
Rear 245/50RF19, 245/45RF20, 275/40RF20⁴



ENGINE <LS500h>

- Type: 3.5-liter V6 Four Cam 24-valve (8GR-FXS, unleaded)
- Piston displacement: 3,456cc
- Max. output: 220kW/6,600rpm (EEC net)
- Max. torque: 350Nm/5,100rpm (EEC net)
- Fuel system: D-4S (Direct injection 4 stroke gasoline engine Superior version)

ENGINE <LS500>

- Type: 3.5-liter V6 Four Cam 24-valve, twin turbochargers (V35A-FTS, unleaded)
- Piston displacement: 3,445cc
- Max. output: 310kW/6,000rpm (EEC net)
- Max. torque: 600Nm/1,600-4,800rpm (EEC net)
- Fuel system: D-4ST (Direct injection 4 stroke gasoline engine Superior version with Turbo)

ENGINE <LS350>

- Type: 3.5-liter V6 Four Cam 24-valve (8GR-FKS, unleaded)
- Piston displacement: 3,456cc
- Max. output: 232kW/6,600rpm (EEC net)
- Max. torque: 380Nm/4,800-4,900rpm (EEC net)
- Fuel system: D-4S (Direct injection 4 stroke gasoline engine Superior version)

MOTOR <LS500h>

- Type: Permanent magnet motor (2NM)
- Max. output: 132kW
- Max. torque: 300Nm
- Total system output: 264kW⁴

¹ F SPORT package.

² The brake system is designed for high loads. Therefore, certain speeds, braking forces, and ambient conditions such as temperature and humidity may cause brake noise.

³ Vehicle equipped with Dynamic Rear Steering.

⁴ Total system output from the engine and electric motor (using the battery), based on in-house measurements.

- Addition of extra features may change figures in this chart.

- Toyota Motor Corporation reserves the right to alter any details of specifications and equipment without notice.

Details of specifications and equipment are also subject to change to suit local conditions and requirements.

Please inquire at your local dealer for details of any such changes that might be required for your area.

Note: Vehicles pictured and specifications detailed in this catalog may vary from models and equipment available in your area.

- Vehicle body color might differ slightly from the printed photos in this catalog.